


Neuheiten

2008





VIATOP BIKERSafe

Idee mit Grip(s)...



VIATOP BIKERSafe...

- Das ist das vollkommen neue Konzept von SAINT-GOBAIN PAM DEUTSCHLAND
- Das ist eine neue Art von Oberflächenmaterial
- Das ist gut für alle Verkehrsteilnehmer.

Was verbirgt sich hinter BIKERSafe?

Bikersafe ist eine neue Art von Oberflächenmaterial - eine Revolution bei Schachtabdeckungen. Bekannt aus dem Bereich der Oberflächenbeschichtung von Brücken, wurde hier ein Material angewandt, das auf innovative Art und Weise die Rutschsicherheitsbeiwerte von Schachtabdeckungen deutlich verbessert.

VIATOP BIKERSafe heißt:

- Sicherheit für Kommunen und Straßenbauämter an neuralgischen Verkehrsknotenpunkten
- Sicherheit für Fußgänger und Zweiradfahrer in stark frequentierten Fußgängerzonen
- Akzeptanz der Abdeckungen v. a. durch Zweiradfahrerverbände (ADFC, BVDM, MEHRSi u.a.)

Erhältlich als VIATOP STANDARD und NIVEAU.

Informieren Sie sich jetzt!

VIAsecure - Ihr sicherer Einstieg...

Was ist VIAsecure?

VIAsecure ist das neue *Sicherheitskonzept* von SAINT-GOBAIN PAM DEUTSCHLAND für Arbeiten an Schachtabdeckungen und Einstiegen in die Kanalisation.

VIAsecure ist eine Innovation zur *Arbeitsicherheit für Ihre Tiefbaumannschaft.*

Passend für VIATOP und DYNATOP Schachtabdeckungen ist VIAsecure ein *Bausatz*, bestehend aus drei verschiedenen Komponenten.

Sichtschutzhülle: Zusammen mit der Bedienungs- und Einbauanleitung der Schachtabdeckung erhalten Sie eine PET-Hülle mit dem einseitigen Aufdruck:

Vorsicht Kanalarbeiten!



Sichtschutzhülle

VIATOP-Straßenkappen - sicherer Schutz von oben...

Die VIATOP Programmerweiterung

Von der Entsorgung zur Versorgung

Die VIATOP WASSER-Schachtabdeckungen waren der Einstieg von SAINT-GOBAIN PAM DEUTSCHLAND in die Thematik "Versorgung im Kanalgussbereich."

Eine vollständige Serie von Straßenkappen der Baureihen DIN 4055 bis DIN 4057 sowie DIN 3581 in starrer Bauweise bildet das Grundprogramm der Straßenkappen.

Erweitert wird diese Serie durch die **einwalzbaren, höhenverstellbaren Straßenkappen** - einem Bereich in dem SAINT-GOBAIN PAM DEUTSCHLAND durch die Schachtabdeckung VIATOP NIVEAU bereits Innovationsträger am deutschen Kanalgussmarkt war.

Abgerundet wird das Bild durch höhenverstellbare Straßenkappen mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Natürlich mit DVGW Zulassung!

Natürlich von SAINT-GOBAIN PAM DEUTSCHLAND!

Nutzen Sie unser Know How - Kanalguss vollständig aus einer Hand!

Somit wird der Arbeitsschutz im Schachtbereich deutlich erhöht, da die stehende Schachtabdeckung eine Art Bauschild darstellt.

Achtung:

Diese Sichtschutzhülle ersetzt nicht die notwendigen Verkehrszeichen nach § 40 der STVO)



Blitzleuchtenadapter

Blitzleuchtenadapter: Damit die Baustellenblitzleuchte auch ohne Warnbaken genutzt werden kann und auf das Hindernis der Schachtabdeckung v. a. in der dunklen Jahreszeit ausreichend hinweist, wurde ein spezieller Lampenadapter entwickelt, der auf alle VIATOP und DYNATOP Schachtabdeckungen aufgesetzt werden kann.

Einstieghilfe: Es wurde eine Einstieghülse entwickelt, die in allen Rahmen der VIATOP 600 und DYNATOP Schachtabdeckungen eingesetzt werden kann. Denn sicheres Einsteigen gehört genauso zum Arbeitsschutz wie die Baustellenbeschilderung.



Einstieghilfe

VIASecure Set 1:


VIASecure Sichtschutzhülle mit Lampenadapter für Blitzleuchten.

VIASecure Set 2:

VIASecure Sichtschutzhülle mit Einstieghilfe für Ihre Schachtabdeckung.

VIASecure Set 3:

VIASecure Sichtschutzhülle mit Lampenadapter für Blitzleuchten und Einstieghilfe für Ihre Schachtabdeckung.



**LINEA
SLOT**
by GATTEC

Wasser gekonnt ableiten ...

Linienentwässerung mit LINEA SLOT

Ob Flughafen oder Dockanlagen, auf Autobahnen oder in Fußgängerzonen. Wer mittels Linienentwässerung schnell und problemlos Regenwasser ableiten muss, ist mit dem Schlitzrinnensystem LINEA SLOT von Saint-Gobain Gussrohr gut beraten.

Ein vollständiges Programm aus Schlitzrinnen von Klasse C 250 bis F 900 mit den Schlitzbreiten von 10-30mm.

LINEA SLOT ist einsetzbar in allen üblichen Oberflächenmaterialien.

Das sechseckige Querschnittsprofil mit Weiten von 100-600 mm bietet beste Oberflächenentwässerung: Aufnahmekapazität bis 14 l/s und Wasserableitung bis zu 1 m³/s

Natürlich ist das LINEA SLOT-Programm konform mit DIN EN 1433 und ausgebaut mit allen notwendigen Zubehörteilen.

Die Bauteile in 3 m Länge werden in 3 mm Blechstärke hergestellt.

Eine Ergänzung des Produktprogramms stellt ein neuer Querschnittstyp dar.


LINEA SLOT Facadedrain

LINEASlot Fassadenentwässerung ist das innovative Modell, das zur Entwässerung großformatiger Gebäudeaußenflächen die optimale Alternative zu herkömmlichen Rinnenrosten darstellt. Das Profil ist einseitig senkrecht und kann optimal an die Gebäudekannte angepasst werden.




SYSTEMVORTEILE:

- Leichter und schneller Einbau
- Lastklassen C 250-F 900
- Niedrige Instandhaltungskosten
- Konform mit DIN EN 1433
- Hohe hydraulische Leistung



Als Einsatzvariante ist es auch möglich, die Schlitzrinnenprofile direkt an den Bordstein anzubauen. Das erspart im innerstädtischen Bereich die aufwändige Planung einer Pendelrinne bzw. ersetzt die Rinnenplatten mit Aufsätzen.

...flächendeckende Lösungen.



Der planende Ingenieur kennt das Problem: ein Sonderbauwerk ist geplant, die Statik ist gerechnet es fehlt nur noch eines - die passende Abdeckung!

Sonderbauwerk in Ortbeton - und dann?

Plötzlich stellen sich noch ungeahnte Probleme:

- Ist das leichte Maß als Standardabdeckung verfügbar?
- Sind die Abdeckungen auch in tagwasserdichter Variante zu erhalten?
- Sind auch Reihen- oder Flächenabdeckungen in Sonderabmessungen erhältlich ?
- Existieren Sonderausführungen mit Öffnungshilfen etc. ?

Die Antwort lautet PAMETIC²!

Wirtschaftlich

- Beim Einsatz von Abdeckungen innerhalb von Industriehallen können auch abgedeckte Flächen genutzt werden.

Effektiv

- Leichter und schneller Zugang bei Unterhaltsarbeiten
- Ermöglicht den Durchlass auch großvolumiger Elemente.

Sicher

- Schutz und Abschirmung von wichtigen Bereichen und Daten.

Alles auf einen Blick ...

VIATOP Schachtabdeckungen STANDARD / NIVEAU



Die Renner unter den Duktilgussabdeckungen. Ob zum Aufmörteln oder zum Einwalzen, ob mit Schriftzug oder mit Wappen, ob lichte Weite 600 oder 800. Das VIATOP Schachtabdeckungsprogramm gemäß DIN EN 124 befriedigt im Belastungsbereich D 400 nahezu alle Ihre Planungsbedürfnisse...

VIATOP BIKERSafe:

Die neue Schachtabdeckungsserie mit der innovativen rutschsicheren Oberfläche.

NEU!

VIATOP Aufsätze



Ob für Fußgängerzonen oder für Schnellstrassen. Ob mit Schieberheitsschlitzsystem oder mit High-Drain-Schlitzdesign. Mit den DIN EN 124 konformen VIATOP Aufsätzen haben Sie den Regen im Griff. Die hohen hydraulischen Kapazitäten der Aufsätze zeigen in den bekannten Querschnitten 300x500 und 500x500 jedem Regen was 'ne Harke ist...

DYNATOP Schachtabdeckungen



Die Alternativabdeckung – Sie suchen die ganze Zeit schon nach einer neuen Abdeckung und wollen nicht den Einheitsbrei – Hier ist sie: Duktil, Klasse D 400, DIN EN 124 konform, RAL zertifiziert, belüftet oder unbelüftet mit Duoschnappverschluss, PE/PP Compositeinlage und schöner, breiter Auflage.

LINEA SLOT Schlitzrinnen



Da sag einer wir könnten nur in Guss: das Neuste im Bereich der Linienentwässerung der Produktgruppe Kanalguss in DIN EN 1433: Schlitzrinnen aus Stahlblech in den Lastklassen D 400 – F 900 entwässern auch den größten Platz.

LINEA SLOT - Fassadenentwässerung:

der neue einseitig glatte Querschnitt zum Anbau an senkrechte Flächen.

NEU!

PAMETIC² Industrieabdeckungen



Großformatige rechteckige Querschnitte sollen verkehrssicher (DIN EN 124) abgedeckt und bei Bedarf auch wieder geöffnet werden. Kein Problem, denn im Produktprogramm PAMETIC² findet man immer das passende „Deckelchen“ zum „Töpfchen“, in allen Querschnitten.

VIATOP Straßenkappen



Eine vollständige Serie an Kappen der Baureihen DIN 4055 bis DN 4057 sowie DIN 3581 in starrer und höhenverstellbarer Ausführung.

NEU!

Lernen Sie uns besser kennen...

**Kopieren und faxen!
0681 / 8701-604**

Ja, wir möchten mehr über Sie wissen.

Senden Sie uns bitte Ihre Unterlagen:

- VIATOP Katalog
- VIATOP Preisliste
- PAMETIC² Flächenabdeckungen
- LINEASLOT Schlitzrinnen

Wir möchten Ihre Produkte live erleben.

- Vereinbaren Sie einen Termin für uns in unserem Hause

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

E-mail: _____

**SAINT-GOBAIN PAM DEUTSCHLAND
GmbH & Co. KG**

Saarbrücker Straße 51
66130 Saarbrücken
Tel. 0681/8701-593
Fax 0681/8701-604
info@pam-d.saint-gobain.com
www.pamline.de
www.pamapplications.de

Vertriebsbüros

Brebach

Saarbrücker Straße 51
66130 Saarbrücken
Tel. 0681/8701-330
Fax 0681/8701-614
brebach@pam-d.saint-gobain.com

Gelsenkirchen

Wanner Straße 172
45888 Gelsenkirchen
Tel. 0209/166-2206
Fax 0209/166-2127
gelsenkirchen@pam-d.saint-gobain.com

Hamburg

Am Knick 8
22113 Oststeinbek
Tel. 040/71403-582
Fax 040/71403-305
hamburg@pam-d.saint-gobain.com

Leipzig

Baalsdorfer Straße 180
04319 Leipzig-Engelsdorf
Tel. 0341/65240-0
Fax 0341/65240-11
leipzig@pam-d.saint-gobain.com

München

Klingerstraße 30
81369 München
Tel. 089/743144-0
Fax 089/743144-30
muenchen@pam-d.saint-gobain.com


Stuttgart

Stuttgarter Straße 86
70469 Stuttgart
Tel. 0711/812092
Fax 0711/8177874
stuttgart@pam-d.saint-gobain.com

Würzburg

Rudolf-Diesel-Straße 21
97318 Kitzingen
Tel. 09321/3826-57
Fax 09321/3826-78
wuerzburg@pam-d.saint-gobain.com

Stand: Januar 2009



Firmenstempel